

# 11 APÉNDICE

Tablas de datos de los conteos de cada día del mes de Enero 2005

Lunes 24 Enero																					Abundancia	Densidad						
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje				
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		21	5			7			2												5	40	2	5.5			
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	59	14	8		27		15		9				1				10	7	41	25	216	10.8	29.6				
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon		38	31		6	8		19	6	5											32	45	8	56	254	12.7	34.8
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		36	15		2	15																68		3.4	9.3		
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		4	18		8	12																1	43		2.15	5.9	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul																							0		0	0.0	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	15	6	10		7								2				12		2	25	79		3.95	10.8			
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo						9																9		0.45	1.2		
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor					4																	4		0.2	0.5		
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate			17																			17		0.85	2.3		
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																						0		0	0.0		
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																						0		0	0.0		
																										100.0		
	Riqueza	2	6	7	0	7	4	0	3	1	2	0	0	2	0	0	1	2	2	3	5				2.35			
	Riqueza por día:	9																										

Lunes 31 Enero																					Abundancia	Densidad					
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje			
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		9	1		2	1	4				68	13		6				3			2	109		5.45	13.1	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero		52	9	13	10	5				2	10	47		7	13		25		5	11	209		10.45	25.1		
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon	4	23	53	2	5	26	12	17			14	14	23		35				28	6	14	276		13.8	33.2	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		5	17		6						4											4	36		1.8	4.3
<i>Anas strepera</i>	Pato friso			26			12		6						18				24			12	98		4.9	11.8	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul				5			4	3					2	8				3			25		1.25	3.0		
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura			13	3	16		1										3				36		1.8	4.3		
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo			6																		6		0.3	0.7		
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor			2		2																4		0.2	0.5		
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate					5										2		12			14	33		1.65	4.0		
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0		0	0.0		
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0		0	0.0		
																										100.0	
	Riqueza	1	3	8	5	6	4	4	4	0	2	4	3	1	5	2	0	5	2	2	6				3.35		
	Riqueza por día:	10																									

Tablas de datos de los conteos de cada día del mes de Febrero 2005

Viernes 4 Febrero																					Abundancia	Densidad				
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje		
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		12			13	10	36					85									156		7.8	20.2	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	17	31	5	6		9	43					53				2	5	24			195		9.75	25.3	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon	2	60	15			37				4		47	45			14		48			272		13.6	35.2	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero	6	11			41	9	3										1	1	1		73		3.65	9.5	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		27				4	2					10				2		6			51		2.55	6.6	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul																	2				5		0.25	0.6	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura			7	2																	9		0.45	1.2	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0		0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0		0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		9																			9		0.45	1.2	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café						2															2		0.1	0.3	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0		0	0.0	
																										100.0
	Riqueza	3	6	3	2	2	6	0	4	0	1	0	4	2	0	0	5	2	4	0	0				2.2	
	Riqueza por día:	9																								

Lunes 7 Febrero																				Abundancia	Densidad				
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino			7			10				93	32			115	7			2	1		267	13.35	30.9	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero			16	6	23	13	2			4			2	37			4	15	4	25	151	7.55	17.5	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon			73		15	55				5			2	7	1		21	7	6		192	9.6	22.2	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero	2		55	9	27					5	13										111	5.55	12.9	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso			27	4																	31	1.55	3.6	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	6												14								20	1	2.3	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	1	2	6	56						9			9				1				84	4.2	9.7	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate																			7		7	0.35	0.8	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0	
																						Total de aves:	863		100
	Riqueza	3	0	6	4	3	4	1	0	0	5	2	0	4	3	2	1	3	3	4	0	8	2.4		
	Riqueza por día:	8																							

Lunes 14 Febrero																				Abundancia	Densidad				
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino	2	13			6		74				32	9	19	27						4	3	189	9.45	19.3
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	17	37	5	9	9		24	15			16	7	12	19	9		27	14	38	31	289	14.45	29.6	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon	4	43	14	5	17		4	35			24	5	28	11	2	5	3	48			49	297	14.85	30.4
<i>Anas americana</i>	Pato panadero	11	23	7	2	12		14				11			7							87	4.35	8.9	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso	1	15									8								25	16	65	3.25	6.6	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	4												7		17						28	1.4	2.9	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura			5																		5	0.25	0.5	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo		3			2																5	0.25	0.5	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate	1	4																4			9	0.45	0.9	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																				4	4	0.2	0.4	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0	
																						Total de aves:	978		100.0
	Riqueza	7	8	3	3	5	0	2	4	0	0	5	3	4	4	3	1	2	4	2	5		3.25		
	Riqueza por día:	10																							

Viernes 18 Febrero																				Abundancia	Densidad				
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		8		1						8				4	5						26	1.3	4.6	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero		15		5	5		15														10	50	2.5	8.9
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon	31	45	13	4	65		9	10			39			8		4		32	18	72	350	17.5	62.2	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		19	6		8	8	23														2	66	3.3	11.7
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		13	1	2	2	6													6	4	13	47	2.35	8.3
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul				7										2							9	0.45	1.6	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura											1										1	0.05	0.2	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo		5																			5	0.25	0.9	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		7																		2	9	0.45	1.6	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0	
																						Total de aves:	563		100.0
	Riqueza	1	7	3	5	4	2	2	2	1	0	2	0	1	3	0	1	0	2	4	3		2.15		
	Riqueza por día:	9																							

Lunes 21 Febrero																					Abundancia	Densidad		
Especie	Nombre comun	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		13			4					34		32		6						3	92	4.6	12.6
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	8	45	12	4	17	5	5	9		2	25	6	4						23	11	176	8.8	24.2
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon	13	53	10	3	10			22	6	7	21		7		4		14	35	12	32	249	12.45	34.2
<i>Anas americana</i>	Pato panadero	5	36	6	2	25			13			6								2	9	104	5.2	14.3
<i>Anas strepera</i>	Pato friso	6	17																16		13	52	2.6	7.1
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	2	4												6	9						21	1.05	2.9
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	1	7																			8	0.4	1.1
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo		5			4																9	0.45	1.2
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		4			6													4		3	17	0.85	2.3
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0
																								100.0
																						Total de aves:	728	
	Riqueza	6	9	3	3	6	1	1	4	1	2	4	1	2	3	1	0	1	3	3	6		3	
	Riqueza por día:	9																						

Lunes 28 Febrero																					Abundancia	Densidad		
Especie	Nombre comun	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino						6					1		1								8	0.4	1.4
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	31	127	17			10					6			11							202	10.1	34.8
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon		2	56			39	19			7	4	5	15							83	230	11.5	39.7
<i>Anas americana</i>	Pato panadero			39			31					23										93	4.65	16.0
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		4	12																	17	33	1.65	5.7
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	1																				1	0.05	0.2
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura		2																			2	0.1	0.3
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo			8																		8	0.4	1.4
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate			3																	3	3	0.15	0.5
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0
																								100.0
																						Total de aves:	580	
	Riqueza	2	4	6	0	0	4	1	0	0	0	4	1	2	2	0	0	0	0	0	2		1.4	
	Riqueza por día:	9																						

Tablas de datos de los conteos del mes de Marzo 2005

Viernes 4 Marzo																					Abundancia	Densidad		
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino			11	2	3	4							1								21	1.05	2.7
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	2	35	5		23	27	2	28				15	1	24			35		48	12	257	12.85	32.6
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon		43	7		27			46			37	58	1	49						18	286	14.3	36.3
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		8			31			7			7										53	2.65	6.7
<i>Anas strepera</i>	Pato friso					15									1						17	33	1.65	4.2
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	2	2			6								16	8							34	1.7	4.3
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	5			12	3								11							2	33	1.65	4.2
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate			12		18	13														3	46	2.3	5.8
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado						25															25	1.25	3.2
																								100.0
																						Total de aves:	788	
	Riqueza	3	4	4	2	8	4	0	3	1	0	2	2	5	4	0	0	1	0	1	5		2.45	
	Riqueza por día:	9																						

Lunes 7 Marzo																								Abundancia	Densidad
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		5			3																8	0.4	1.0	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	17	40	5		2	4						28		11				2		18	127	6.35	15.5	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharón		41	13		19					36	22	48	12	5	58	2		21		32	309	15.45	37.8	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		18			27	3						10									58	2.9	7.1	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso					17							1	7	1				6		5	37	1.85	4.5	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	7			16										9	4						36	1.8	4.4	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura		2	4		1									10						27	44	2.2	5.4	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		98			3	73												6			180	9	22.0	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado					18																18	0.9	2.2	
																								100.0	
																						Total de aves:	817		
	Riqueza	2	6	3	1	8	3	0	1	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	0	4		2.35		
	Riqueza por día:	9																							

Sabado 12 Marzo																								Abundancia	Densidad
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	Total	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		11			8													2			21	1.05	3.8	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	16	19											9							8	54	2.7	9.7	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharón		48			15			17	37			34						35		6	192	9.6	34.7	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		57			18							5									80	4	14.4	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		16			12													23		15	66	3.3	11.9	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul	5	6		3	5										23					2	44	2.2	7.9	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura					9							2								12	23	1.15	4.2	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo		8																			8	0.4	1.4	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		17			13															10	40	2	7.2	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado	2				24																26	1.3	4.7	
																								100.0	
																						Total de aves:	554		
	Riqueza	3	8	0	1	8	0	0	1	1	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	6		1.85		
	Riqueza por día:	10																							

Domingo 13 Marzo																								Abundancia	Densidad
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	Total	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino		1	2			14															17	0.85	2.7	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	27	43			27	87						47	2	33						29	295	14.75	46.8	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharón		4	30		27	12	2				8	13		4						36	136	6.8	21.6	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero		2	21		25																48	2.4	7.6	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso		7	12																		19	0.95	3.0	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul					5								7								12	0.6	1.9	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	15				14							9	8	7						6	59	2.95	9.4	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate		9	16		13																38	1.9	6.0	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado			6																		6	0.3	1.0	
																								100.0	
																						Total de aves:	630		
	Riqueza	0	7	7	0	3	6	0	1	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	3	0		1.85		
	Riqueza por día:	9																							

Tablas de datos de los conteos del mes de Abril 2005

Viernes 29 de Abril																					Abundancia	Densidad			
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino			1																		1	0.05	0.3	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	10	9								5	41	68	34	17	21				16		36	257	12.85	78.4
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon			14								1										15	0.75	4.6	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero			8																		8	0.4	2.4	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso			3																		3	0.15	0.9	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul				2							3			12	5						2	24	1.2	7.3
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura	3																				3	0.15	0.9	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate			14		3																17	0.85	5.2	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0	
																								100.0	
																						Total de aves:	328		
	Riqueza	2	0	6	1	1	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	0	0	1	0	2			1.15	
	Riqueza por día:	8																							

Tablas de datos de los conteos del mes de Mayo 2005

Miercoles 25 de Mayo																					Abundancia	Densidad			
Especie	Nombre común	N1	N2	N3	NE1	NE2	NE3	E1	E2	E3	SE1	SE2	SE3	S1	S2	SO1	SO2	O1	O2	NO1	NO2	TOTAL	Promedio	Porcentaje	
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino			1																		1	0.05	0.4	
<i>Anas platyrhynchos diazi</i>	Pato triguero	11	12				4						19	54	65	76				2		243	12.15	93.5	
<i>Anas clypeata</i>	Pato cucharon			1																	1	2	0.1	0.8	
<i>Anas americana</i>	Pato panadero			9																		9	0.45	3.5	
<i>Anas strepera</i>	Pato friso			3																		3	0.15	1.2	
<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul																					0	0	0.0	
<i>Anas crecca</i>	Cerceta alioscura																					0	0	0.0	
<i>Aythya americana</i>	Pato cabecirojo																					0	0	0.0	
<i>Aythya affinis</i>	Pato boludo menor																					0	0	0.0	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato tepalcate			2																		2	0.1	0.8	
<i>Anas cyanoptera</i>	Cerceta aliazul café																					0	0	0.0	
<i>Aythya collaris</i>	Pato piquianillado																					0	0	0.0	
																								100.0	
																						Total de aves:	260		
	Riqueza	1	4	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1			0.7	
	Riqueza por día:	6																							