

Anexo 3. Tablas cruzadas.

Preferencia por Atún y miel

Bosque de Encinos

Tabla 1.

*Frecuencias de llegada por género a los dos cebos: miel y atún.*

		Género					Total	
		<i>Dorymyrmex</i>	<i>Linepithema</i>	<i>Labidus</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>		<i>Prenolepis</i>
Cebos	Atún	4	1	0*	6	2	5	18
	miel	1	3	1	6	1	1	13
Total		5	4	1	12	3	6	31

\**Labidus sp.* fue el único género que no llegó al atún en ninguna de las ocasiones en que fueron colocados los cebos.

Tabla 2.

*Frecuencias de llegada de los diferentes géneros exclusivamente al cebo de atún en los distintos rangos de tiempo (en minutos).*

		Género						Total	
		<i>Dorymyrmex</i>	<i>Linepithema</i>	<i>Labidus</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>	<i>Prenolepis</i>		
Atún		5	0	0	0	0	0	0	5
	0 a 1	0	0	1	0	1	1	1	4
	1 a 2	0	2	0	0	1	1	2	6
	2 a 3	0	2	0	0	2	0	0	4
	3 a 4	0	0	0	0	1	0	1	2
	4 a 5	0	0	0	0	1	0	1	2
	No llega	0	0	2	1	4	0	1	8
	Total	5	4	3	1	10	2	6	31

Tabla 3.

*Frecuencias de llegada de los diferentes géneros al cebo de miel en los distintos rangos de tiempo en (minutos).*

		Género						Total
		<i>Dorymyrmex</i>	<i>Linepithema</i>	<i>Labidus</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>	<i>Prenolepis</i>	
Miel		5	0	0	0	0	0	5
	0 a1	0	0	1	0	0	0	1
	1 a 2	0	0	1	0	0	0	1
	2 a 3	0	0	0	0	3	1	4
	3 a 4	0	0	1	1	1	0	3
	No llega	0	3	0	0	5	1	5
Total		5	4	3	1	10	2	6

Pastizal

Tabla 4.

*Frecuencias de llegada por género a los dos cebos: miel y atún.*

		Géneros				Total
		<i>Camponotus</i>	<i>Dorymyrmex</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>	
Cebos		38	0	0	0	38
	Atún	0	0	7	6	15
	Miel	0	2	11	2	19
Total		38	2	18	8	72

Tabla 5.

*Frecuencias de llegada de los diferentes géneros al cebo de atún en los distintos rangos de tiempo (en minutos).*

		Géneros				Total
		<i>Camponotus</i>	<i>Dorymyrmex</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>	
Atún		36	0	0	0	36
	0 a 1	0	0	5	4	10
	2 a 3	0	0	1	3	5
	3 a 4	0	0	2	1	3
	4 a 5	0	0	1	0	1
	No llega	0	2	10	1	17
	Total	36	2	19	9	72

Tabla 6.

*Frecuencias de llegada de los diferentes géneros al cebo de miel en los distintos rangos de tiempo (en minutos).*

		Género				Total
		<i>Camponotus</i>	<i>Dorymyrmex</i>	<i>Pheidole</i>	<i>Pogonomyrmex</i>	
Miel	36	0	0	0	0	36
0 a 1	0	2	6	1	2	11
1 a 2	0	0	1	0	1	2
2 a 3	0	0	1	0	0	1
3 a 4	0	0	0	0	1	1
4 a 5	0	0	3	1	0	4
No llega	0	0	8	7	2	17
Total	36	2	19	9	6	72