

Referencias

Abajo, C., García, S., Calabozo, B., Ausín, L., Casado, J., & Catalá, M. A. (2008). Protocolo de valoración, seguimiento y actuación nutricional en un centro residencial para personas mayores. *Nutrición Hospitalaria*, 100-104.

Aguilar, S., & Ávila, J. (2006). La depresión: particularidades clínicas y consecuencias en el adulto mayor. *Medigraphic*, 141-148.

Álvarez J, G. I., Gonzalo, I. y Rodríguez, J.M. (2011). Envejecimiento y nutrición. *Nutrición Hospitalaria*, 3-14.

Arbinaga, F. (2003). Personas mayores institucionalizadas versus no institucionalizadas: aspectos diferenciales en ansiedad ante la muerte, depresión y satisfacción con la vida. *MAPFRE MEDICINA*, 258-264.

Becerra, M. (2013). *Depresión en el adulto mayor*. México: UNAM.

Becque MD, Katch VL, Moffatt RJ. Time course of skin-plus-fat compression in males and females. *Hum Biol* 1986; 58(1):33-42.

Bello, M., Puentes-Rosas, E., Medina-Mora, M., & Lozano, R. (2011). Prevalencia de síndromes geriátricos. *Rev Fac Med UNAM*, 4-11.

Bernal-Orozco, M.F, Vizmanos, B., Celis de la Rosa, AJ., (2008) La nutrición del anciano como un problema de salud pública. *Antropo*, 16, 43-55. Recuperado desde: <http://www.didac.ehu.es/antropo/16/16-6/BernalOrozco.pdf>

Brownie S. Why are elderly individuals at risk of nutritional deficiency? *Intern J Nursing Pract* 2006; 12: 110-118.

Canda, A. (2012). Variables Antropométricas de la Población Deportista Española. Recuperado 02, 2015, de <http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/029C0791>.

Centurión, L., Aparicio, A., Ortega, R. M., Rodríguez, E., López, B., & López, A. M. (2010). Asociación entre riesgo de desnutrición y capacidad afectiva en personas de edad avanzada institucionalizadas en la Comunidad de Madrid. *Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria*, 33-41.

Cuervo, M., Ansorena, D., García, A., González, M. A., Astiasarán, I., & Martínez, J. A. (2009). Valoración de la circunferencia de la pantorrilla como indicador de desnutrición en personas mayores. *Nutrición Hospitalaria*, 63-67.

Dudet, M. E. (2010). Perfil nutricional y funcional de un colectivo de ancianos institucionalizados en una residencia geriátrica y su relación con el estado cognitivo. Barcelona, España. Obtenido de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32072/medc1de1.pdf?sequence=1>

Durnin JVGA, Fidanza F. Evaluation of nutritional status. *Bibl Nutr Dieta* 1985;35:20-30.

Emrich L, Dennison D, Dennison K. Distribution shape of nutritional date. *J Am Diet Assoc* 1989;89:665-670.

Evaluación y Seguimiento Nutricional Del Adulto Mayor en el Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud; 11 de diciembre de 2014.

Gil P, Barquero MS. Demencias incipientes, síntomas, criterios diagnósticos, actitudes terapéuticas. En: Curso de neuropsicogeriatría. Cicerón. Para médicos de atención primaria. 1995. p.85-190.

González, A., Cuyá, M., González, H., Sánchez, R., Cortina, R., Barreto, J., Rojas, A. (2007). Estado nutricional de ancianos cubanos atendidos en 3 escenarios diferentes: Comunidad, servicio de geriatría, hogar de ancianos. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 266-272

Grace, N., & Toukhsati, S. R. (2014). Psychosocial Functioning in the Elderly: An Assessment of Self-concept and Depression. *International Journal of Psychological Research*, 12-18.

Guerrero, M. (2012). Correlación entre la antropometría con la presencia de desnutrición en el paciente anciano. *REV SANID MILIT MEX*, 66(1), 17-28.

Gutiérrez R. LM Transición epidemiológica como proceso de cambio. *Geriatría*, 2006;ISBN 970-729-198-2

Ham, R. J. (2007). *Primary Care Geriatrics* (5^o ed.). Philadelphia: Elsevier Health Sciences.

Hilerio, G. (5 de Agosto de 2009). Estado nutricional en el adulto mayor institucionalizado del estado de Colima mediante la Mini Valoración Nutricional e indicadores séricos. Colima, Colima, México.

Hott, M. (2014). Guía de evaluación del estado nutricional. . Recuperado 02, 2015, de <http://sb.uta.cl/libros/GUIAevaluacionnutricional2014.pdf>:

INAPAM. (28 de Julio de 2014). INAPAM: Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores. Obtenido de <http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Puebla>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011). Estadística a propósito del día internacional de las personas de edad. Puebla.

Lee, R. D., & Nieman, D. C. (1995). Nutritional Assessment. St. Louis: Mosby.

López, J. A. (s.f). La depresión en el paciente anciano. Málaga.

Marfell-Jones, M., Olds, T., Stewart, A., & Carter, L. (2008). Estándares Internacionales para la Evaluación Antropométrica. Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría

Martínez, H.A., García, A., & González, J. (2007). Evaluación del estado nutricional del paciente geriátrico. *Med Int Mex*, 229-233.

Mendoza Nuñez V.M., Sanchez Rodriguez M.A., Cervantes Sandoval A., Correa Muñoz E., Vargas Gudarrama L.A. Equations for predicting height for elderly Mexican-Americans are not applicable for elderly Mexicans. *Am J. Hum Biol*, 2002; 14:351-355.

Mercado, A. (2013). Prevalencia de riesgo nutricional o desnutrición en adultos mayores del centro social "Eva Sámano de López Mateos" de la ciudad de Toluca a través del Mini Nutritional Assessment (MNA), en 2012. Toluca, Estado de México, México.

Milanović, Z., Pantelić, S., Trajković, N., & Sporiš, G. (2011). Basic Anthropometric and Body Composition Characteristics in an Elderly Population: A Systematic Review. *Physical Education and Sport*, 173 - 182.

Nestlé Nutrition Institute. (s.f.) Cribado nutricional tan sencillo como MNA. Guía para rellenar el formulario Mini Nutritional Assessment - Short Form. Recuperado desde: http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_spanish_sf.pdf

North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services. (s.f.). Los alimentos influyen en nuestra salud mental. Departamento de Agricultura y Servicio al Consumidor, Carolina del Norte. Obtenido de <http://www.ncagr.gov/fooddrug/espanol/documents/LosAlimentosInfluyenEnNuestraSaludMental.pdf>

Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006.

OMS. Organización Mundial de la Salud. El Estado físico: Uso e interpretación de la antropometría. Series de informes técnicos 854. Ginebra: WHO; 1995.

Pérez, E., Lizárraga, D., & Martínez, M. (2014). Asociación entre desnutrición y depresión en el adulto mayor. *Nutrición Hospitalaria*, 901-906.

Pérez E, González MA, Moraleda P, Szuker S, González JA. La geriatric depression scale (GDS) como instrumento para la evaluación de la depresión: bases de la misma. Modificaciones introducidas y adaptación a la realidad psicogeriatrica española. *Rev Esp Geriatr Gerontol* 1990;25(3):173-180.

Ramírez, E., Negrete, N. L., & Tijerina, A. (2012). El peso corporal saludable: Definición y cálculo en diferentes grupos de edad. *Salud Pública y Nutrición*, 1-16.

Reyes, J. (s.f.). Depresión. Recuperado 02, 2015, de <http://www.inger.gob.mx/bibliotecageriatria/acervo/pdf/Depresion.pdf>

Ribera, J (2010). El Anciano y los Alimentos. En R. e. Carmena, Guía de Alimentación para Personas Mayores (pág. 258). Madrid: ERGON.

Rodríguez, A., & Solano, M. (2008). Nutrición y Salud Mental: Revisión Bibliográfica. Revista del Postgrado de Psiquiatría, 1-5.

Rodríguez, A., Wall, A., Gaytan, M. E., Campos, A., Ornelas, M., & Novelo, H. I. (2012). Malnutrition risk factors among the elderly from the US-Mexico border: The "one thousand" study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 426-431.

Salvà, A. (2010). Valoración del estado nutricional en las personas mayores. En M. Serrano, P. Cervera, J. M. Ribera, & A. Sastre, Guía de alimentación para personas mayores (pág. 248). Madrid: ERGON.

Sastre, A. (2010). Envejecimiento: cambios y consecuencias. Nutrición. En M. Serrano, P. Cervera, C. López, J. M. Ribera, & A. Sastre, Guía de alimentación para personas mayores (pág. 248). Madrid: ERGON.

SEEDO. Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Consenso SEEDO´2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Med Clin (Barc) 2000;115:587-597.

Sheikh JI, Yesavage JA. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. En: Brink TL, ed. Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention. New York: Haworth Press; 1986. p. 165.

Sillero QJ. Las medidas antropométricas. Facultad de ciencias de la actividad física y del deporte (INEF). Universidad Politécnica de Madrid 2007; 2: 7-42.

Smoliner, C., Norman, K., Wagner, K.-H., Hartig, W., Lochs, H., & Pirlich, M. (2009). Malnutrition and depression in the institutionalised elderly. *British Journal of Nutrition*, 1663-1667.