

Anexo 8. Resultados del análisis en Excel

| Paredes | |
|------------------|-----|
| Malo | 50% |
| Regular | 32% |
| Bueno | 18% |
| No Aplica | |
| Baños | |
| Bueno | 12% |
| Regular | 29% |
| Malo | 44% |
| No Aplica | 15% |
| Agua | |
| Bueno | 18% |
| Regular | 44% |
| Malo | 38% |
| No Aplica | |
| Estufa | |
| Malo | 17% |
| Regular | 10% |
| Bueno | 73% |
| Barra de trabajo | |
| Bueno | 25% |
| Regular | 25% |
| Malo | 18% |
| No Aplica | 32% |
| Tablas | |
| Malo | 13% |
| Regular | 52% |
| Bueno | 35% |
| Campana | |
| Bueno | 45% |
| Regular | 13% |
| Malo | 7% |
| No Aplica | 35% |

| Iluminación | |
|------------------------------|-----|
| Todas las lámparas funcionan | 18% |
| Algunos focos no sirven | 44% |
| Poca luz | 26% |
| No Aplica | |
| Gas | |
| Bueno | 12% |
| Regular | 38% |
| Malo | 50% |
| No Aplica | |
| Refrigerador | |
| Malo | 47% |
| Regular | 21% |
| Bueno | 24% |
| No Aplica | 9% |
| Sillas | |
| Mal Estado | 29% |
| Regular Estado | 35% |
| Buen Estado | 35% |
| Cazuelas de barro | |
| Bueno | 23% |
| Regular | 36% |
| Malo | 12% |
| No Aplica | 29% |
| Trastes | |
| Bueno | 38% |
| Regular | 41% |
| Malo | 21% |
| No Aplica | |