

**Apéndice B. Promedios de consumo semanales.**



**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 07-Feb-02			Viernes 08-Feb-02			Sabado 09-Feb-02			Lunes 11-Feb-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	201	0	201	197	1	198	154	0	154	135	0	135
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	53	1	54	48	1	49	51	0	51	45	1	46
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	350	0	350	371	1	372	321	1	322	364	5	369
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	93	1	94	86	0	86	67	0	67	114	0	114
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	7	0	7	1	0	1	53	0	53	87	2	89
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	0	0	0	0	0	0	17	1	18	36	0	36
1JM 867 501	Toldo gris PK0	54	0	54	53	0	53	39	0	39	28	0	28
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	94	1	95	99	2	101	107	1	108	99	1	100
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema	8	1	9	1	0	1	0	0	0	3	0	3
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	29	0	29	17	0	17	47	0	47	12	1	13
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	10	0	10	64	0	64	26	1	27	14	0	14
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	56	0	56	53	2	55	35	0	35	37	0	37
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	22	0	22	5	0	5	1	0	1	0	0	0
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	182	2	184	131	0	131	156	1	157	217	0	217
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	37	0	37	25	0	25	13	0	13	9	0	9
Número de parte.	Descripción.	Fecha: Martes 12-Feb-02			Miercoles 13-Feb-02			Promedio Semanal	Racks Al día	Stock Ideal	Stock Necesario	En Pzas	
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total						
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	149	5	154	201	0	201	173.83	13.4	3	41	533	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	53	1	54	34	0	34	48.00	3.7	3	12	156	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	340	0	340	335	0	335	348.00	26.8	3	81	1053	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	131	1	132	103	2	105	99.67	7.7	3	23	299	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	33	1	34	20	0	20	34.00	2.6	3	8	104	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	13	0	13	14	0	14	13.50	1.0	3	4	52	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	28	0	28	49	0	49	41.83	3.2	3	10	130	
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	127	0	127	127	0	127	109.67	5.5	3	17	340	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema	2	0	2	5	0	5	3.33	0.2	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	50	0	50	39	0	39	32.50	2.3	3	7	98	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	3	0	3	2	0	2	1.33	0.1	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	15	0	15	8	0	8	23.00	1.2	3	4	80	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	1	0	1	1.50	0.1	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	27	1	28	38	0	38	41.50	2.1	3	7	140	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	1	0	1	7	0	7	6.00	0.3	3	1	20	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	152	0	152	161	0	161	167.00	11.9	3	36	504	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	6	0	6	12	0	12	17.00	1.2	3	4	56	



## Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.

		Fecha: Jueves 14-Feb-02			Viernes 15-Feb-02			Sabado 16-Feb-02			Lunes 18-Feb-02			
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	169	2	171	183	3	186	152	0	152	183	0	183	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	41	0	41	28	1	29	16	1	17	26	1	27	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	336	6	342	381	4	385	408	0	408	406	1	407	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	124	0	124	88	3	91	92	1	93	85	1	86	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	25	0	25	23	0	23	11	0	11	20	0	20	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	16	0	16	7	0	7	1	0	1	9	0	9	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	36	1	37	28	0	28	31	0	31	35	5	40	
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	112	1	113	115	0	115	79	0	79	77	0	77	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema	3	0	3	1	0	1	3	0	3	4	0	4	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	34	2	36	26	0	26	37	0	37	22	0	22	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	0	6	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	15	0	15	16	0	16	18	0	18	46	0	46	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	7	0	7	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	38	0	38	36	0	36	38	0	38	36	0	36	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	10	0	10	4	0	4	3	0	3	5	0	5	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	143	1	144	169	0	169	152	0	152	179	0	179	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	13	0	13	21	0	21	21	0	21	21	0	21	
		Fecha: Martes 19-Feb-02			Miercoles 20-Feb-02			Promedio		Racks	Stock	Stock	En	
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas		
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	196	2	198	204	0	204	182.33	14.0	3	43	559		
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	45	0	45	40	0	40	33.17	2.6	3	8	104		
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	367	0	367	351	0	351	376.67	29.0	3	87	1131		
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	96	0	96	95	0	95	97.50	7.5	3	23	299		
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	21	0	21	14	0	14	19.00	1.5	3	5	65		
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	5	0	5	6	0	6	7.33	0.6	3	2	26		
1JM 867 501	Toldo gris PK0	35	0	35	37	0	37	34.67	2.7	3	8	104		
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	111	1	112	98	0	98	99.00	5.0	3	15	300		
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema	1	0	1	4	0	4	2.67	0.1	3	1	20		
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	32	0	32	30	0	30	30.50	2.2	3	7	98		
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	3	0	3	3	0	3	2.33	0.2	3	1	14		
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	28	0	28	32	0	32	25.83	1.3	3	4	80		
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	2	0	2	2.17	0.1	3	1	20		
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	60	0	60	44	0	44	42.00	2.1	3	7	140		
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	11	0	11	7	0	7	6.67	0.3	3	1	20		
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	101	0	101	137	0	137	147.00	10.5	3	32	448		
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	28	0	28	25	0	25	21.50	1.5	3	5	70		



**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 21-Feb-02			Viernes 22-Feb-02			Sabado 23-Feb-02			Lunes 25-Feb-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	226	4	230	238	1	239	177	4	181	244	1	245
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	36	0	36	37	0	37	36	0	36	26	0	26
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	364	3	367	356	0	356	340	2	342	413	10	423
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	63	2	65	69	1	70	52	1	53	64	3	67
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	14	0	14	19	2	21	15	0	15	16	3	19
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	5	1	6	11	0	11	3	0	3	5	3	8
1JM 867 501	Toldo gris PK0	19	0	19	44	0	44	34	1	35	33	0	33
<b>NB</b>													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	110	0	110	82	1	83	100	0	100	101	0	101
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	38	0	38	48	0	48	26	0	26	44	0	44
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	2	0	2	5	0	5	1	0	1	0	0	0
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	10	0	10	7	0	7	14	0	14	53	0	53
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	37	0	37	42	0	42	40	2	42	27	0	27
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	10	0	10	8	0	8	8	1	9	3	1	4
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	150	0	150	141	2	143	153	1	154	146	1	147
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	19	0	19	19	0	19	16	0	16	4	1	5
<b>Fecha: Martes 26-Feb-02      Miercoles 27-Feb-02</b>													
Número de parte.	Descripción.	26-Feb-02			27-Feb-02			Promedio	Racks	Stock	Stock	En	
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas	
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	174	0	174	173	0	173	207.00	15.9	3	48	624	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	23	0	23	32	0	32	31.67	2.4	3	8	104	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	440	2	442	381	1	382	385.33	29.6	3	89	1157	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	57	0	57	88	0	88	66.67	5.1	3	16	208	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	13	0	13	18	0	18	16.67	1.3	3	4	52	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	8	0	8	9	0	9	7.50	0.6	3	2	26	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	41	0	41	49	0	49	36.83	2.8	3	9	117	
<b>NB</b>													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	109	2	111	98	1	99	100.67	5.0	3	16	320	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	3	0	3	3	0	3	3.67	0.2	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	28	0	28	24	0	24	34.67	2.5	3	8	112	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	2	0	2	3	0	3	2.17	0.2	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	50	0	50	27	1	28	27.00	1.4	3	5	100	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	3	0	3	0	0	0	0.83	0.0	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	21	0	21	10	1	11	30.00	1.5	3	5	100	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	9	0	9	4	0	4	7.33	0.4	3	2	40	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	132	1	133	123	0	123	141.67	10.1	3	31	434	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	11	0	11	13	0	13	13.83	1.0	3	3	42	



## Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.

		Fecha: Jueves 28-Feb-02			Viernes 01-Mar-02			Sabado 02-Mar-02			Lunes 04-Mar-02			
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	190	1	191	180	1	181	172	1	173	215	0	215	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	53	0	53	35	1	36	30	0	30	59	0	59	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	281	3	284	302	3	305	288	0	288	361	3	364	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	107	0	107	104	1	105	88	1	89	85	1	86	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	24	0	24	18	0	18	13	0	13	13	0	13	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	9	0	9	11	0	11	2	0	2	3	0	3	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	57	0	57	61	1	62	55	0	55	52	0	52	
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	150	2	152	110	1	111	71	2	73	71	1	72	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	23	0	23	21	0	21	10	1	11	10	0	10	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	4	0	4	5	0	5	1	0	1	1	0	1	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	34	0	34	21	0	21	14	0	14	14	1	15	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	33	1	34	20	0	20	20	0	20	20	1	21	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	12	0	12	5	0	5	3	0	3	5	0	5	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	141	0	141	170	0	170	97	0	97	170	0	170	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	21	0	21	13	0	13	12	0	12	13	0	13	
		Fecha: Martes 05-Mar-02			Miercoles 06-Mar-02			Promedio	Racks	Stock	Stock	En		
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas		
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	173	0	173	169	0	169	183.67	14.1	3	43	559		
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	33	0	33	30	0	30	40.17	3.1	3	10	130		
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	401	0	401	398	0	398	340.00	26.2	3	79	1027		
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	94	0	94	89	0	89	95.00	7.3	3	22	286		
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	12	0	12	12	1	13	15.50	1.2	3	4	52		
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	0	1	3	0	3	4.83	0.4	3	2	26		
1JM 867 501	Toldo gris PK0	51	1	52	55	0	55	55.50	4.3	3	13	169		
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	119	0	119	125	0	125	108.67	5.4	3	17	340		
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	7	0	7	8	0	8	4.50	0.2	3	1	20		
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	56	0	56	32	0	32	25.50	1.8	3	6	84		
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	2	0	2	7	0	7	3.33	0.2	3	1	14		
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	20	0	20	27	0	27	21.83	1.1	3	4	80		
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	3	0	3	1	0	1	1.00	0.1	3	1	20		
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	27	0	27	27	0	27	24.83	1.2	3	4	80		
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	3	0	3	4	0	4	5.33	0.3	3	1	20		
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	144	0	144	127	5	132	142.33	10.2	3	31	434		
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	19	0	19	26	0	26	17.33	1.2	3	4	56		



## Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.

		Fecha: Jueves 07-Mar-02			Viernes 08-Mar-02			Sabado 09-Mar-02			Lunes 11-Mar-02			
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	154	1	155	177	0	177	185	0	185	195	1	196	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	28	0	28	24	0	24	28	0	28	36	0	36	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	346	0	346	377	0	377	304	39	343	390	1	391	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	93	0	93	107	0	107	70	0	70	85	1	86	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	18	0	18	7	0	7	9	0	9	10	1	11	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	0	0	0	4	0	4	1	0	1	2	0	2	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	59	0	59	69	0	69	66	0	66	59	0	59	
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	129	1	130	136	0	136	103	0	103	81	0	81	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	33	0	33	22	0	22	19	0	19	14	0	14	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	1	0	1	2	0	2	2	0	2	4	0	4	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	30	0	30	19	0	19	22	0	22	20	0	20	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	2	0	2	3	0	3	1	0	1	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	34	1	35	49	0	49	38	0	38	33	0	33	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	1	0	1	10	0	10	10	0	10	7	0	7	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	151	0	151	129	1	130	136	0	136	194	0	194	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	16	0	16	18	0	18	24	0	24	26	0	26	
		Fecha: Martes 12-Mar-02			Miercoles 13-Mar-02			Promedio	Racks	Stock	Stock	En		
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas		
<b>A4</b>														
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	200	1	201	141	0	141	175.83	13.5	3	41	533		
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	30	0	30	24	1	25	28.50	2.2	3	7	91		
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	358	3	361	352	0	352	361.67	27.8	3	84	1092		
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	82	0	82	84	0	84	87.00	6.7	3	21	273		
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	16	0	16	24	0	24	14.17	1.1	3	4	52		
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	0	0	0	1	0	1	1.33	0.1	3	1	13		
1JM 867 501	Toldo gris PK0	72	0	72	67	0	67	65.33	5.0	3	16	208		
<b>NB</b>														
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	40	0	40	140	0	140	105.00	5.3	3	16	320		
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	8	0	8	4.00	0.2	3	1	20		
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	14	0	14	24	0	24	21.00	1.5	3	5	70		
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	6	0	6	0	0	0	2.50	0.2	3	1	14		
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	24	0	24	33	0	33	24.67	1.2	3	4	80		
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	2	0	2	0	0	0	1.50	0.1	3	1	20		
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	48	1	49	26	0	26	38.33	1.9	3	6	120		
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	30	0	30	3	0	3	10.17	0.5	3	2	40		
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	175	1	176	150	0	150	156.17	11.2	3	34	476		
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	16	0	16	20	0	20	20.00	1.4	3	5	70		



**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

		Fecha: Jueves 14-Mar-02			Viernes 15-Mar-02			Sabado 16-Mar-02			Lunes 18-Mar-02		
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
A4													
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	152	0	152	152	1	153	160	3	163	203	0	203
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	21	0	21	13	0	13	17	0	17	18	0	18
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	402	0	402	419	2	421	382	2	384	400	0	400
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	97	0	97	95	0	95	73	2	75	86	0	86
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	23	0	23	17	0	17	18	0	18	20	0	20
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	5	0	5	2	0	2	6	0	6	3	0	3
1JM 867 501	Toldo gris PK0	47	0	47	58	0	58	45	0	45	53	0	53
NB													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	110	0	110	149	0	149	144	1	145	70	0	70
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	5	0	5	3	0	3	1	0	1
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	26	0	26	26	1	27	28	0	28	20	0	20
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	6	0	6	6	0	6	4	0	4	2	0	2
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	17	0	17	21	0	21	39	0	39	37	0	37
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	1	1
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	18	1	19	21	0	21	15	0	15	19	0	19
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	9	0	9	2	0	2	3	0	3	2	0	2
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	162	2	164	156	2	158	107	0	107	219	0	219
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	15	0	15	20	0	20	13	1	14	22	0	22
		Fecha: Martes 19-Mar-02			Miercoles 20-Mar-02			Promedio Racks		Stock	Stock	En	
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas	
A4													
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	186	3	189	109	0	109	161.50	12.4	3	38	494	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	24	0	24	11	0	11	17.33	1.3	3	4	52	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	380	1	381	497	0	497	414.17	31.9	3	96	1248	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	67	2	69	104	0	104	87.67	6.7	3	21	273	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	12	0	12	12	0	12	17.00	1.3	3	4	52	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	2	0	2	5	0	5	3.83	0.3	3	1	13	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	40	0	40	26	0	26	44.83	3.4	3	11	143	
NB													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	38	3	41	47	2	49	94.00	4.7	3	15	300	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	1	0	1	1	0	1	2.17	0.1	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	20	1	21	13	0	13	22.50	1.6	3	5	70	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	2	0	2	2	0	2	3.67	0.3	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	7	0	7	11	0	11	22.00	1.1	3	4	80	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	1	0	1	1.67	0.1	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	34	1	35	54	0	54	27.17	1.4	3	5	100	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	5	0	5	11	0	11	5.33	0.3	3	1	20	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	233	0	233	223	6	229	185.00	13.2	3	40	560	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	15	0	15	11	0	11	16.17	1.2	3	4	56	



### Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 21-Mar-02			Viernes 22-Mar-02			Sabado 23-Mar-02			Lunes 01-Abr-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	162	2	164	173	2	175	190	0	190	149	0	149
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	27	0	27	43	0	43	35	0	35	51	2	53
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	385	0	385	363	0	363	278	0	278	338	4	342
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	105	4	109	91	0	91	79	0	79	113	1	114
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	7	3	10	21	0	21	12	0	12	16	1	17
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
1JM 867 501	Toldo gris PK0	58	0	58	61	0	61	75	0	75	65	0	65
<b>NB</b>													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	119	1	120	112	0	112	74	1	75	53	1	54
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	4	0	4	2	0	2	3	0	3	4	0	4
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	26	0	26	11	0	11	20	0	20	11	0	11
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	3	0	3	3	0	3	5	0	5	7	0	7
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	23	0	23	18	0	18	16	0	16	18	0	18
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	22	2	24	43	0	43	39	0	39	62	5	67
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	11	0	11	12	0	12	4	0	4	2	0	2
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	188	2	190	155	0	155	144	0	144	184	0	184
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	17	0	17	20	0	20	20	1	21	31	0	31
<b>Fecha: Martes</b>													
<b>02-Abr-02</b>													
<b>Miercoles</b>													
<b>03-Abr-02</b>													
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Promedio Semanal	Racks Al día	Stock Ideal	Stock Necesario	En Pzas	
<b>A4</b>													
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	146	0	146	150	0	150	162.33	12.5	3	38	494	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	35	0	35	28	0	28	36.83	2.8	3	9	117	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	367	2	369	364	2	366	350.50	27.0	3	81	1053	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	90	0	90	84	0	84	94.50	7.3	3	22	286	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	9	0	9	19	0	19	14.67	1.1	3	4	52	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	0	1	3	0	3	3.67	0.3	3	1	13	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	63	1	64	74	0	74	66.17	5.1	3	16	208	
<b>NB</b>													
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	64	4	68	77	0	77	84.33	4.2	3	13	260	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	3	0	3	4	0	4	3.33	0.2	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	28	0	28	11	0	11	17.83	1.3	3	4	56	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	4	0	4	6	0	6	4.67	0.3	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	17	1	18	14	0	14	17.83	0.9	3	3	60	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	2	0	2	1.83	0.1	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	35	4	39	34	2	36	41.33	2.1	3	7	140	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	8	0	8	15	0	15	8.67	0.4	3	2	40	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	178	1	179	165	1	166	169.67	12.1	3	37	518	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	21	1	22	36	0	36	24.50	1.8	3	6	84	





**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 04-Abr-02			Viernes 05-Abr-02			Sabado 06-Abr-02			Lunes 08-Abr-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	123	0	123	171	3	174	168	0	168	145	1	146
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	18	0	18	24	0	24	25	0	25	24	0	24
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	398	1	399	327	1	328	310	0	310	381	1	382
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	58	1	59	41	1	42	51	0	51	66	0	66
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	14	0	14	5	0	5	11	0	11	11	0	11
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	3	0	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1JM 867 501	Toldo gris PK0	43	0	43	70	1	71	82	0	82	92	0	92
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	66	2	68	77	1	78	78	0	78	53	1	54
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	24	0	24	16	0	16	20	0	20	15	0	15
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	5	0	5	2	0	2	3	0	3	1	0	1
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	10	0	10	8	0	8	3	0	3	15	1	16
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	18	0	18	37	0	37	25	0	25	26	2	28
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	2	0	2	16	0	16	20	0	20	5	1	6
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	178	1	179	176	0	176	119	0	119	176	1	177
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	23	0	23	21	0	21	28	0	28	24	0	24
		Fecha: Martes 09-Abr-02			Miercoles 10-Abr-02			Promedio	Racks	Stock	Stock	En	
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas	
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	189	0	189	170	0	170	161.67	12.4	3	38	494	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	20	0	20	24	0	24	22.50	1.7	3	6	78	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	370	0	370	399	0	399	364.67	28.1	3	85	1105	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	53	0	53	46	2	48	53.17	4.1	3	13	169	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	13	0	13	14	0	14	11.33	0.9	3	3	39	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	0	1	0	0	0	1.17	0.1	3	1	13	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	102	0	102	121	1	122	85.33	6.6	3	20	260	
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	69	0	69	41	2	43	65.00	3.3	3	10	200	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	4	0	4	2.33	0.1	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	26	0	26	17	0	17	19.67	1.4	3	5	70	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	3	1	4	5	0	5	3.33	0.2	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	23	0	23	9	0	9	11.50	0.6	3	2	40	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	2	0	2	1.33	0.1	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	26	0	26	22	0	22	26.00	1.3	3	4	80	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	11	0	11	17	0	17	12.00	0.6	3	2	40	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	142	2	144	208	2	210	167.50	12.0	3	36	504	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	42	0	42	51	0	51	31.50	2.3	3	7	98	



**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 11-Abr-02			Viernes 12-Abr-02			Sabado 13-Abr-02			Lunes 15-Abr-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	200	0	200	202	0	202	191	0	191	189	2	191
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	12	0	12	26	0	26	31	0	31	25	0	25
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	334	1	335	362	3	365	305	1	306	396	0	396
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	60	0	60	53	0	53	55	0	55	56	0	56
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	9	0	9	13	0	13	12	0	12	7	0	7
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
1JM 867 501	Toldo gris PK0	86	1	87	105	0	105	82	0	82	89	1	90
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	55	0	55	72	0	72	62	0	62	74	0	74
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	4	0	4	1	0	1	0	0	0
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	25	0	25	28	0	28	19	0	19	39	0	39
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	3	0	3	1	0	1	4	0	4	3	0	3
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	25	0	25	22	0	22	25	0	25	25	0	25
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	3
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	30	0	30	15	0	15	20	0	20	18	0	18
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	4	0	4	3	0	3	10	0	10	3	0	3
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	152	0	152	198	1	199	168	0	168	182	0	182
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	33	0	33	8	0	8	9	0	9	5	0	5
		Fecha: Martes 16-Abr-02			Miercoles 17-Abr-02			Promedio	Racks	Stock	Stock	En	
Número de parte.	Descripción.	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Semanal	Al día	Ideal	Necesario	Pzas	
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	222	0	222	220	1	221	204.50	15.7	3	48	624	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	28	0	28	27	0	27	24.83	1.9	3	6	78	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	345	0	345	321	0	321	344.67	26.5	3	80	1040	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	57	0	57	47	0	47	54.67	4.2	3	13	169	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	0	0	0	19	0	19	10.00	0.8	3	3	39	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	0	0	0	5	0	5	2.83	0.2	3	1	13	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	104	1	105	126	0	126	99.17	7.6	3	23	299	
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	103	0	103	43	0	43	68.17	3.4	3	11	220	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	1	0	1	1.67	0.1	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	14	0	14	29	0	29	25.67	1.8	3	6	84	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	4	0	4	3	0	3	3.00	0.2	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	19	0	19	18	0	18	22.33	1.1	3	4	80	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.1	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	17	0	17	24	0	24	20.67	1.0	3	4	80	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	2	0	2	2	0	2	4.00	0.2	3	1	20	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	185	0	185	244	0	244	188.33	13.5	3	41	574	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	14	0	14	20	0	20	14.83	1.1	3	4	56	



**Promedio de Consumo Semanal De Toldos por V.W. de México.**

Número de parte.	Descripción.	Fecha: Jueves 18-Abr-02			Viernes 19-Abr-02			Sabado 20-Abr-02			Lunes 22-Abr-02		
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	166	1	167	164	0	164	116	0	116	145	1	146
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	26	0	26	30	0	30	16	0	16	12	0	12
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	367	0	367	358	1	359	450	1	451	506	5	511
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	56	1	57	93	0	93	74	0	74	43	0	43
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	13	0	13	20	0	20	31	0	31	2	0	2
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	4	0	4	9	0	9	1	0	1	1	0	1
1JM 867 501	Toldo gris PK0	79	0	79	55	1	56	32	0	32	29	0	29
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	63	0	63	75	0	75	55	0	55	61	2	63
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	21	0	21	4	0	4	19	0	19	20	0	20
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	4	0	4	6	0	6	3	0	3	2	0	2
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	18	0	18	16	0	16	33	0	33	7	0	7
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	29	0	29	18	0	18	10	0	10	0	1	1
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	4	0	4	3	0	3	6	0	6	4	0	4
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	202	1	203	198	1	199	198	1	199	233	7	240
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	16	0	16	16	0	16	8	0	8	12	0	12
Número de parte.	Descripción.	Fecha: Martes 23-Abr-02			Miercoles 24-Abr-02			Promedio Semanal	Racks Al día	Stock Ideal	Stock Necesario	En Pzas	
		Subtotal	FDS	Total	Subtotal	FDS	Total						
<sup>A4</sup> 1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	178	2	180	201	0	201	162.33	12.5	3	38	494	
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	47	1	48	34	0	34	27.67	2.1	3	7	91	
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	411	2	413	335	0	335	406.00	31.2	3	94	1222	
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	102	1	103	103	0	103	78.83	6.1	3	19	247	
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	0	0	0	20	0	20	14.33	1.1	3	4	52	
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	0	1	14	0	14	5.00	0.4	3	2	26	
1JM 867 501	Toldo gris PK0	35	0	35	49	0	49	46.67	3.6	3	11	143	
<sup>NB</sup> 1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	74	0	74	127	0	127	76.17	3.8	3	12	240	
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	5	0	5	5	0	5	3.33	0.2	3	1	20	
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	20	0	20	39	0	39	20.50	1.5	3	5	70	
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	4	0	4	2	0	2	3.50	0.3	3	1	14	
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	17	0	17	8	0	8	16.50	0.8	3	3	60	
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	0	0	0	1	0	1	0.83	0.0	3	1	20	
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	58	0	58	38	0	38	25.67	1.3	3	4	80	
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	8	0	8	7	0	7	5.33	0.3	3	1	20	
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	217	0	217	161	0	161	203.17	14.5	3	44	616	
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	40	0	40	12	0	12	17.33	1.2	3	4	56	