

APÉNDICE 2

MANUAL DE MANTENIMIENTO

A 2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

- Orden y limpieza en la zona de trabajo.
- Uso de protección individual (calzado de seguridad, guantes).
- Uso de herramienta extra a la maquinaria adecuada para cada trabajo.
- Formación e instrucciones de seguridad para uso normal (manual de uso).
- Formación e instrucciones de seguridad en caso de un percance (manual de mantenimiento).
- Limpieza y mantenimiento de la máquina.
- Realizar los trabajos de mantenimiento con la máquina apagada, separada de sus fuentes de energía.
- No utilizar ni llevar elementos holgados que puedan incendiarse (trapos, cinturones, etc.).
- Instrucciones de trabajo.
- Sujetar o anclar la máquina a puntos resistentes antes de comenzar los trabajos para evitar su vuelco accidental.
- Normas de seguridad para trabajos en tensión (en caso de mucha producción).

A 2.2 MEDIDAS CORRECTIVAS

- Apagar y desconectar de la toma de corriente la máquina.
- Es necesario un reconocimiento de la zona sobre la que se va a actuar, en particular, comprobar la presencia en dicha zona de objetos o sustancias que puedan afectar a la seguridad del personal de mantenimiento, es decir sustancias inflamables, pedazos de trapos o cualquier detonante flamable.
- Sujetar o anclar la máquina o equipo a puntos resistentes antes de comenzar los trabajos que supongan el desplazamiento de la máquina o equipo para evitar su vuelco accidental.
- Revisar externamente la máquina, para localizar algún tipo de desperfecto (quemaduras, fugas de líquido derramado, etc.)
- Leer la hoja de trabajo del tiempo que se reporta la máquina presento cambios o en su defecto preguntar a los operarios el tipo de anomalía ocasionada por la máquina o el tipo de cambios presentados últimamente por la máquina.
- Revisar el funcionamiento del cable de alimentación de corriente.
- Revisar el perfecto funcionamiento de las resistencias, placas, cables y funcionamiento y interno de la máquina.
- Revisar el comportamiento del sistema de la cámara de inyección de caramelo, para ver si existe algún tipo de fuga en este.
- Revisar el filo de la cuchilla de la wafflera, en caso de ser necesario, puede reafilarse o en su defecto pedir una nueva a un proveedor.
- De ser necesario, realizar el cambio de la pieza que se desee sustituir.
- Recordar que se deben recoger tanto la herramienta, como el equipo utilizado para el mantenimiento de la máquina, una vez finalizado el trabajo.

- Establecer la periodicidad de la próxima o próximas visitas con carácter de prevención.

A 2.3 PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Para realizar el trabajo de mantenimiento es necesario que la ropa que lleva el personal de mantenimiento sea práctica, cómoda y no debe añadir riesgos adicionales. Se deben utilizar ropa que no presente elementos colgantes y en general se debe:

- Evitar los cinturones largos
- Usar pantalones rectos sin dobleces
- Usar ropa con muñecas ceñidas o puños elásticos ajustados
- No llevar trapos colgando de los bolsillos.
- No llevar pulseras, cadenas, anillos o pendientes
- En caso de tener el cabello largo, llevar el pelo largo recogido.
- Usar camisas y sueters de trabajo, no usar sudaderas, etc.