

## 7. Apéndice A

### 7.1. Ejemplo de una nueva reservación XML bajo las especificaciones OTA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OTA_HotelResNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05 OTA_HotelResNotifRQ.xsd"
Version="1.003" EchoToken="BCSZOYVUT" ResStatus="Commit" TimeStamp="2010-08-24T23:55:34-
05:00">
  <POS>
    <Source>
      <RequestorID Type="22" ID="TrustCRS" />
      <BookingChannel Primary="1" Type="1">
        <CompanyName Code="UA"></CompanyName>
      </BookingChannel>
    </Source>
  </POS>
  <HotelReservations>
    <HotelReservation CreateDateTime="2010-08-17T13:30:00-05:00" CreatorID="ABC123">
      <UniqueID Type="14" ID="123456" />
      <RoomStays>
        <RoomStay MarketCode="" SourceOfBusiness="" PromotionCode="">
          <RoomRates>
            <RoomRate RoomTypeCode="DLX" RatePlanCode="RAC" NumberOfUnits="1"
RatePlanCategory="S" InvBlockCode="">
              <Rates>
                <Rate UnitMultiplier="1" RateTimeUnit="Day" EffectiveDate="2010-12-10" ExpireDate="2010-
12-15">
                  <Base AmountBeforeTax="" AmountAfterTax="" CurrencyCode="USD"></Base>
                </Rate>
              </Rates>
            </RoomRate>
          </RoomRates>
          <GuestCounts IsPerRoom="1">
            <GuestCount AgeQualifyingCode="10" Count="2" />
            <GuestCount AgeQualifyingCode="8" Count="1" />
            <GuestCount AgeQualifyingCode="7" Count="0" />
          </GuestCounts>
          <TimeSpan End="2010-12-15" Start="2010-12-10" />
          <Total AmountAfterTax="" CurrencyCode="USD">
            <Taxes Amount="" CurrencyCode="USD">
              <Tax Percent="" Type="" Code="" />
            </Taxes>
          </Total>
        </RoomStay>
      </RoomStays>
    </HotelReservation>
  </HotelReservations>
</OTA_HotelResNotifRQ>
```

```

<BasicPropertyInfo HotelCode="123" ChainCode="UD" BrandCode="UD" />
<ResGuestRPHs>
  <ResGuestRPH RPH="1" />
</ResGuestRPHs>
<Comments>
  <Comment GuestViewable="1">
    <Text>Non Smoking</Text>
  </Comment>
</Comments>
</RoomStay>
</RoomStays>
<ResGuests>
  <ResGuest ResGuestRPH="1">
    <Profiles>
      <ProfileInfo>
        <Profile ProfileType="1">
          <Customer>
            <PersonName>
              <GivenName>Smith</GivenName>
              <Surname>John</Surname>
            </PersonName>
            <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
            <Email EmailType="">123</Email>
            <Address Type="1">
              <AddressLine></AddressLine>
              <AddressLine></AddressLine>
              <CityName></CityName>
              <PostalCode></PostalCode>
              <StateProv StateCode="" />
              <CountryName Code="" />
            </Address>
          </Customer>
        </Profile>
      </ProfileInfo>
      <ProfileInfo>
        <Profile ProfileType="1">
          <Customer>
            <PersonName>
              <GivenName>Smith</GivenName>
              <Surname>Steph</Surname>
            </PersonName>
            <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
            <Email EmailType="">123</Email>
            <Address Type="1">
              <AddressLine></AddressLine>
              <AddressLine></AddressLine>
              <CityName></CityName>
              <PostalCode></PostalCode>
              <StateProv StateCode="" />
              <CountryName Code="" />
            </Address>
          </Customer>
        </Profile>
      </ProfileInfo>
    </Profiles>
  </ResGuest>
</ResGuests>

```

```

</ProfileInfo>
<ProfileInfo>
  <Profile ProfileType="1">
    <Customer>
      <PersonName>
        <GivenName>Smith</GivenName>
        <Surname>Little</Surname>
      </PersonName>
      <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
      <Email EmailType="">123</Email>
      <Address Type="1">
        <AddressLine></AddressLine>
        <AddressLine></AddressLine>
        <CityName></CityName>
        <PostalCode></PostalCode>
        <StateProv StateCode="" />
        <CountryName Code="" />
      </Address>
    </Customer>
  </Profile>
</ProfileInfo>
</Profiles>
<ArrivalTransport>
  <TransportInfo Time="1755" Type="IBE" ID="123" />
</ArrivalTransport>
<DepartureTransport>
  <TransportInfo Time="1433" Type="IBE" ID="124" />
</DepartureTransport>
</ResGuest>
</ResGuests>
<ResGlobalInfo>
  <HotelReservationIDs>
    <HotelReservationID HotelCode="123" ResID_Type="24" ResID_Value="ABC123" />
  </HotelReservationIDs>
</ResGlobalInfo>
</HotelReservation>
</HotelReservations>
</OTA_HotelResNotifRQ>

```

## 7.2. Ejemplo de una reservación modificada XML bajo las especificaciones OTA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OTA_HotelResNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05 OTA_HotelResNotifRQ.xsd"
Version="1.003" EchoToken="VODZLNSUN" ResStatus="Modify" TimeStamp="2010-08-24T23:55:34-
05:00">
  <POS>
    <Source>
      <RequestorID Type="22" ID="TrustCRS" />
      <BookingChannel Primary="1" Type="1">
        <CompanyName Code="UA"></CompanyName>
      </BookingChannel>
    </Source>
  </POS>
  <HotelReservations>
    <HotelReservation CreateDateTime="2010-04-13T04:13:00-05:00" CreatorID="ABD124"
LastModifyDateTime="2010-08-23T13:23:00-05:00">
      <UniqueID Type="14" ID="123457" />
      <RoomStays>
        <RoomStay MarketCode="" SourceOfBusiness="" PromotionCode="">
          <RoomRates>
            <RoomRate RoomTypeCode="OCV" RatePlanCode="GOV" NumberOfUnits="1"
RatePlanCategory="S" InvBlockCode="">
              <Rates>
                <Rate UnitMultiplier="1" RateTimeUnit="Day" EffectiveDate="2011-01-01" ExpireDate="2011-
01-12">
                  <Base AmountBeforeTax="" AmountAfterTax="" CurrencyCode="USD"></Base>
                </Rate>
              </Rates>
            </RoomRate>
          </RoomRates>
          <GuestCounts IsPerRoom="1">
            <GuestCount AgeQualifyingCode="10" Count="2" />
            <GuestCount AgeQualifyingCode="8" Count="2" />
            <GuestCount AgeQualifyingCode="7" Count="" />
          </GuestCounts>
          <TimeSpan End="2011-01-12" Start="2011-01-01" />
          <Total AmountAfterTax="" CurrencyCode="USD">
            <Taxes Amount="" CurrencyCode="USD">
              <Tax Percent="" Type="" Code="" />
            </Taxes>
          </Total>
          <BasicPropertyInfo HotelCode="123" ChainCode="UD" BrandCode="UD" />
          <ResGuestRPHs>
            <ResGuestRPH RPH="1" />
          </ResGuestRPHs>
        </RoomStay>
      </RoomStays>
    </HotelReservation>
  </HotelReservations>
</OTA_HotelResNotifRQ>
```

```

</ResGuestRPHs>
<Comments>
  <Comment GuestViewable="1">
    <Text>Smoking</Text>
  </Comment>
</Comments>
</RoomStay>
</RoomStays>
<ResGuests>
  <ResGuest ResGuestRPH="1">
    <Profiles>
      <ProfileInfo>
        <Profile ProfileType="1">
          <Customer>
            <PersonName>
              <GivenName>Perez</GivenName>
              <Surname>Juan</Surname>
            </PersonName>
            <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
            <Email EmailType="">123</Email>
            <Address Type="1">
              <AddressLine></AddressLine>
              <AddressLine></AddressLine>
              <CityName></CityName>
              <PostalCode></PostalCode>
              <StateProv StateCode="" />
              <CountryName Code="" />
            </Address>
          </Customer>
        </Profile>
      </ProfileInfo>
      <ProfileInfo>
        <Profile ProfileType="1">
          <Customer>
            <PersonName>
              <GivenName>Sanchez</GivenName>
              <Surname>Ana</Surname>
            </PersonName>
            <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
            <Email EmailType="">123</Email>
            <Address Type="1">
              <AddressLine></AddressLine>
              <AddressLine></AddressLine>
              <CityName></CityName>
              <PostalCode></PostalCode>
              <StateProv StateCode="" />
              <CountryName Code="" />
            </Address>
          </Customer>
        </Profile>
      </ProfileInfo>
    </ProfileInfo>
  </ResGuest>

```

```

    <Customer>
      <PersonName>
        <GivenName>Perez</GivenName>
        <Surname>Francisco</Surname>
      </PersonName>
      <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
      <Email EmailType="">123</Email>
      <Address Type="1">
        <AddressLine></AddressLine>
        <AddressLine></AddressLine>
        <CityName></CityName>
        <PostalCode></PostalCode>
        <StateProv StateCode="" />
        <CountryName Code="" />
      </Address>
    </Customer>
  </Profile>
</ProfileInfo>
<ProfileInfo>
  <Profile ProfileType="1">
    <Customer>
      <PersonName>
        <GivenName>Perez</GivenName>
        <Surname>Carlos</Surname>
      </PersonName>
      <Telephone FormattedInd="" DefaultInd="" PhoneNumber="" PhoneTechType=""
PhoneLocationType="" />
      <Email EmailType="">123</Email>
      <Address Type="1">
        <AddressLine></AddressLine>
        <AddressLine></AddressLine>
        <CityName></CityName>
        <PostalCode></PostalCode>
        <StateProv StateCode="" />
        <CountryName Code="" />
      </Address>
    </Customer>
  </Profile>
</ProfileInfo>
</Profiles>
<ArrivalTransport>
  <TransportInfo Time="1755" Type="IBE" ID="123" />
</ArrivalTransport>
<DepartureTransport>
  <TransportInfo Time="1433" Type="IBE" ID="124" />
</DepartureTransport>
</ResGuest>
</ResGuests>
<ResGlobalInfo>
  <HotelReservationIDs>
    <HotelReservationID HotelCode="123" ResID_Type="24" ResID_Value="ABD124" />
  </HotelReservationIDs>
</ResGlobalInfo>
</HotelReservation>

```

</HotelReservations>  
</OTA\_HotelResNotifRQ>

### 7.3. Ejemplo de una reservación cancelada XML bajo las especificaciones OTA

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OTA_HotelResNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05 OTA_HotelResNotifRQ.xsd"
Version="1.003" EchoToken="VODZLNSUN" ResStatus="Cancel" TimeStamp="2010-08-24T23:55:34-
05:00">
  <POS>
    <Source>
      <RequestorID Type="22" ID="TrustCRS" />
      <BookingChannel Primary="1" Type="1">
        <CompanyName Code="UA"></CompanyName>
      </BookingChannel>
    </Source>
  </POS>
  <HotelReservations>
    <HotelReservation CreateDateTime="2010-08-22T17:00:00-05:00" CreatorID="ABE125"
LastModifyDateTime="2010-08-23T11:28:36-05:00">
      <UniqueID Type="14" ID="123458" />
      <ResGlobalInfo>
        <HotelReservationIDs>
          <HotelReservationID HotelCode="124" ResID_Type="24" ResID_Value="ABE125" />
        </HotelReservationIDs>
      </ResGlobalInfo>
    </HotelReservation>
  </HotelReservations>
</OTA_HotelResNotifRQ>
```