



APÉNDICE F


Diagramas de Clase para las Aplicaciones Web



Clase Administrador














Clase AdministradorDAO



Clase Busqueda







ComprobanteDAO
(from mx)






 INSERTAR : Logical View::java::lang::String
 OBTENER_POR_ID : Logical View::java::lang::String
 ACTUALIZAR : Logical View::java::lang::String
 url : Logical View::java::lang::String
 login : Logical View::java::lang::String
 password : Logical View::java::lang::String

 ComprobanteDAO()
 getConexion()
 insertar()
 obtener()
 actualizar()

Clase ComprobanteDAO



ConferencistaDAO
(from mx)







 INSERTAR : Logical View::java::lang::String
 OBTENER_POR_ID : Logical View::java::lang::String
 ACTUALIZAR : Logical View::java::lang::String
 url : Logical View::java::lang::String
 login : Logical View::java::lang::String
 password : Logical View::java::lang::String

 ConferencistaDAO()
 getConexion()
 insertar()
 obtener()
 actualizar()


Clase ConferencistaDAO

Error
(from mx)


 error : Logical View::java::lang::String
 errorLogeo : Logical View::java::lang::String

 Error()
 Error()
 getError()
 setError()
 getErrorLogeo()
 setErrorLogeo()










Clase Error














Clase Filtro















Clase Modelo

OperacionesXML (from mx)	
	app : Logical View::java::lang::String
	tomcatHome : Logical View::java::lang::String
	OperacionesXML()
	OperacionesXML()
	recuperarXML()
	obtenerCampos()
	actualizarXML()
	actualizarCampos()
	main()

Clase OperacionesXML

PagoDAO (from mx)	
	INSERTAR : Logical View::java::lang::String
	OBTENER_POR_ID : Logical View::java::lang::String
	ACTUALIZAR : Logical View::java::lang::String
	url : Logical View::java::lang::String
	login : Logical View::java::lang::String
	password : Logical View::java::lang::String
	PagoDAO()
	getConexion()
	insertar()
	obtener()
	actualizar()

Clase PagoDAO

ParticipanteDAO (from mx)	
	INSERTAR : Logical View::java::lang::String
	OBTENER_ID : Logical View::java::lang::String
	OBTENER_POR_ID : Logical View::java::lang::String
	ACTUALIZAR : Logical View::java::lang::String
	url : Logical View::java::lang::String
	login : Logical View::java::lang::String
	password : Logical View::java::lang::String
	ParticipanteDAO()
	getConexion()
	insertar()
	obtener()
	actualizar()


Clase ParticipanteDAO

Participante
(from m.x)


- ◆ nombreP : Logical View:java:lang:String
- ◆ apatP : Logical View:java:lang:String
- ◆ amatP : Logical View:java:lang:String
- ◆ profesionP : Logical View:java:lang:String
- ◆ gradoP : Logical View:java:lang:String
- ◆ institucionP : Logical View:java:lang:String
- ◆ emailP : Logical View:java:lang:String
- ◆ celularP : Logical View:java:lang:String
- ◆ calleP : Logical View:java:lang:String
- ◆ numeroP : Logical View:java:lang:String
- ◆ coloniaP : Logical View:java:lang:String
- ◆ cpP : Logical View:java:lang:String
- ◆ ciudadP : Logical View:java:lang:String
- ◆ estadoP : Logical View:java:lang:String
- ◆ paisP : Logical View:java:lang:String
- ◆ telefonoP : Logical View:java:lang:String
- ◆ rol : Logical View:java:lang:String = "Asistente"
- ◆ tipoPago : Logical View:java:lang:String = ""
- ◆ importe : Logical View:java:lang:String = "-1"
- ◆ numDocto : Logical View:java:lang:String = ""
- ◆ comprobanteFiscal : Logical View:java:lang:String = "No"
- ◆ anombreCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ rfcCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ calleCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ numeroCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ coloniaCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ cpCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ ciudadCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ estadoCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ paisCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ telefonoCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ celularCF : Logical View:java:lang:String
- ◆ tutorial : Logical View:java:lang:String = "-1"
- ◆ nombreConferencia : Logical View:java:lang:String
- ◆ resumenConferencia : Logical View:java:lang:String
- ◆ pago : Logical View:java:lang:String
- ◆ status : Logical View:java:lang:String = "Preregistrado"
- ◆ fechaPreregistro : Logical View:java:lang:String = "2005-03-03"
- ◆ fechaRegistro : Logical View:java:lang:String = "0001-01-01"
- ◆ id : Logical View:java:lang:String

- ◆ Participante()
- ◆ Participante()
- ◆ getNombreP()
- ◆ setNombreP()
- ◆ getApatP()
- ◆ setApatP()
- ◆ getAmatP()
- ◆ setAmatP()
- ◆ getProfesionP()
- ◆ setProfesionP()
- ◆ getGradoP()
- ◆ setGradoP()
- ◆ getInstitucionP()
- ◆ setInstitucionP()
- ◆ getEmailP()
- ◆ setEmailP()
- ◆ getCelularP()
- ◆ setCelularP()
- ◆ getCalleP()
- ◆ setCalleP()
- ◆ getNumeroP()
- ◆ setNumeroP()
- ◆ getColoniaP()
- ◆ setColoniaP()
- ◆ getCpP()
- ◆ setCpP()
- ◆ getCiudadP()
- ◆ setCiudadP()
- ◆ getEstadoP()
- ◆ setEstadoP()
- ◆ getPaisP()
- ◆ setPaisP()
- ◆ getTelefonoP()
- ◆ setTelefonoP()
- ◆ getRol()
- ◆ setRol()
- ◆ getTipoPago()
- ◆ setTipoPago()
- ◆ getImporte()
- ◆ setImporte()
- ◆ getNumDocto()
- ◆ setNumDocto()
- ◆ getComprobanteFiscal()
- ◆ setComprobanteFiscal()
- ◆ getAnombreCF()
- ◆ setAnombreCF()
- ◆ getRfcCF()
- ◆ setRfcCF()
- ◆ getCalleCF()
- ◆ setCalleCF()
- ◆ getNumeroCF()
- ◆ setNumeroCF()
- ◆ getColoniaCF()
- ◆ setColoniaCF()
- ◆ getCpCF()
- ◆ setCpCF()
- ◆ getCiudadCF()
- ◆ setCiudadCF()
- ◆ getEstadoCF()
- ◆ setEstadoCF()
- ◆ getPaisCF()
- ◆ setPaisCF()
- ◆ getTelefonoCF()
- ◆ setTelefonoCF()
- ◆ getCelularCF()
- ◆ setCelularCF()
- ◆ getTutoriales()
- ◆ setTutoriales()
- ◆ getTutorial()
- ◆ setTutorial()
- ◆ getNombreConferencia()
- ◆ setNombreConferencia()
- ◆ getResumenConferencia()
- ◆ setResumenConferencia()
- ◆ getPago()
- ◆ setPago()
- ◆ getStatus()
- ◆ setStatus()
- ◆ getFechaPreregistro()
- ◆ setFechaPreregistro()
- ◆ getFechaRegistro()
- ◆ setFechaRegistro()
- ◆ getId()
- ◆ setId()
- ◆ setDatosPersonales()
- ◆ setDatosComprobanteFiscal()
- ◆ setDatosConferencistas()
- ◆ setDatosPago()












Clase Participante















Clase ParticipanteDAO










Clase ParticipanteTutorialDAO

PrecioDAO (from mx)	
	INSERTAR : Logical View::java::lang::String
	OBTENER_TODOS : Logical View::java::lang::String
	LIMPIAR : Logical View::java::lang::String
	url : Logical View::java::lang::String
	login : Logical View::java::lang::String
	password : Logical View::java::lang::String
	PrecioDAO()
	getConexion()
	insertar()
	obtenerTodos()
	limpiar()


Clase PrecioDAO

PrecioTO (from mx)	
	id : Logical View::java::lang::String
	precio : Logical View::java::lang::String
	descripcion : Logical View::java::lang::String
	PrecioTO()
	PrecioTO()
	PrecioTO()
	getId()
	setId()
	getPrecio()
	setPrecio()
	getDescripcion()
	setDescripcion()


Clase PrecioTO

VariablesDAO (from mx)	
	OBTENER_TODOS : Logical View::java::lang::String
	url : Logical View::java::lang::String
	login : Logical View::java::lang::String
	password : Logical View::java::lang::String
	VariablesDAO()
	getConexion()
	obtenerTodos()

Clase VariablesDAO



Clase TutorialDAO



Clase TutorialTO