

## CAPÍTULO II

### METODOLOGÍA

#### 1. Sujetos

Se trabajó con una muestra de 270 sujetos en Cholula, Puebla, a quienes se organizaron en 9 grupos compuestos por 30 personas. Para formar los grupos se tomaron en cuenta las siguientes características: edades similares y nivel mínimo de secundaria para los adultos. Las edades escogidas fueron: 10, 13, 16, 18, 23, 35, 45, 55 y 65 años. Los sujetos fueron seleccionados intencionalmente.

#### 2. Instrumentos

a) Técnica de Redes Semánticas Naturales (Figuroa, González y Solís citado en Valdez, 1998) para evaluar los conceptos de Muerte y Sentido de Vida.

b) Chi cuadrada: Este permite observar diferencias entre los valores TR (tamaño de la red) obtenidos entre cada grupo.

#### 3. Procedimiento

Se solicitó una autorización al Instituto Cisneros, a la Universidad de las Américas-Puebla y a la Casa de la Cultura para aplicar la Técnica de las Redes Semánticas Naturales. La aplicación del instrumento se realizó de manera individual o colectivamente, explicando el motivo de la investigación.

Después, se le solicitó al sujeto que leyera las instrucciones, cuando surgían dudas, se ejemplificaba con una palabra neutral la forma de contestar el instrumento. Una vez aclaradas las dudas y comprendida la tarea, la persona contestaba la hoja de la Redes Semánticas en un lapso de 2 minutos aproximadamente.

Para el análisis de datos, se obtuvieron los cuatro principales valores Tamaño de la Red (TR), Peso Semántico (PS), Núcleo de la Red (NR), Distancia Semántica Cuantitativa (DSC) y el Índice de Consenso entre Grupos (ICG). Para realizar el análisis de diferencias entre los grupos con respecto al valor TR, se empleó la chi-cuadrada.

