

### III. RESULTADOS.

En este trabajo de investigación, se propuso buscar si hay correlación entre la percepción de los cuidados maternos y paternos, así como también de la sobreprotección tanto materna como paterna con el estado de fluidez que presenta el adolescente.

Mediante los resultados obtenidos de la Escala de Lazos Parentales, se pudo apreciar que no hay diferencias significativas entre la percepción de Cuidados Maternos y Cuidados Paternos, así como de igual forma en la percepción de Sobreprotección Materna y la Sobreprotección Paterna en los adolescentes tanto de género femenino y masculino.

En cuanto a la fluidez que presentaron los adolescentes, tanto hombres como mujeres, se sitúa en un rango entre 4, 5, 6, lo que significa que tenían estado de fluidez.

Por otro lado no se encontró correlación entre la percepción de Cuidados Maternos y Cuidados Paternos, así como en la Sobreprotección Materna y la Sobreprotección Paterna tanto en hombres como en mujeres, con el estado de Fluidez.

En cambio si hubo correlación entre las actividades que realizaron tanto mujeres como hombres con en el estado de fluidez, con lo cual se retoma la teoría de la motivación.

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar del grupo femenino de adolescentes en la Escala de Lazos Parentales.

Percepción	Grupo	X	DE	Valor P	Valor t	Mean Diff
Cuidado	Materno	2.14	0.27	.0067	-3.273	-.419
	Paterno	1.72	0.44			
Sobreprotección	Materna	1.37	0.54	.8389	.208	.047
	Paterna	1.42	0.56			
Cuidado y Sobreprotección	Materno	2.14	0.27	.019	3.957	.768
		1.37	0.54			
Cuidado y Sobreprotección	Paterno	1.72	0.44	.1153	1.698	.349
		1.42	0.56			

\* La comparación es significativa al nivel de 0.05

Estos resultados muestran que no hubo diferencias significativas entre la percepción del cuidado materno y del cuidado paterno de mujeres.

Tabla 2. Puntajes, Medias y Desviaciones Estándar del grupo masculino de adolescentes en la Escala de Lazos Parentales.

Percepción	Grupo	X	DE	Valor P	Valor t	Mean Dic
Cuidado	Materno	2.00	0.53	.2707	-1.142	-.186
	Paterno	1.82	0.51			
Sobreprotección	Materna	1.15	0.44	.2824	-1.112	-.145
	Paterna	1.01	0.38			
Cuidado y Sobreprotección	Materno	2.00	0.53	.0001	5.449	.849
		1.15	0.44			
Cuidado y Sobreprotección	Paterno	1.82	0.51	.0007	4.195	.808
		1.01	0.38			

\* La comparación es significativa al nivel de 0.05

Estos resultados muestran que no existen diferencias significativas entre la percepción del cuidado y de la sobreprotección maternal y paternal de los hombres.

Tabla 3. Promedios, señal por señal en los dos grupos (masculino y femenino) para describir la frecuencia de actividad, el estado de fluidez y el estado de ánimo. n = 13 mujeres y n = 17 hombres.

Ítems	X señal 1		X señal 2		X señal 3		X señal 4		X señal 5	
	Fem.	Mas.	Fem.	Mas.	Fem.	Mas.	Fem.	Mas.	Fem.	Mas.
1 ¿Qué pensaba?	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2 ¿Dónde estaba?	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
3 ¿Principal actividad?	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4 ¿Qué otra Act. hacía?	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
5 ¿Por qué la hacía?	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
6 Grado de concentración	4	3	5	4	5	4	6	4	5	4
9 Bien consigo mismo	6	5	7	6	7	6	7	6	6	6
10 Control de la situación	6	5	7	6	7	6	6	6	6	5
11 Cumplía sus expectativas	5	5	6	6	6	5	6	5	5	5
30 Relación con sus metas	4	4	4	3	4	3	5	3	4	3
31 Desafíos de la actividad	5	5	5	5	6	5	6	5	5	4
32 Habilidades en la Act.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34 Importancia de la Act.	6	5	6	6	6	5	6	5	6	6
37 Tenía éxito	5	3	6	4	5	4	5	4	5	3
29 Estaba con	3	2	5	4	4	3	4	3	3	2
13 Soñoliento	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
17 Activo	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
18 Sociable	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
20 Implicado	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
24 Relajado	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0

Donde señal 1..., significan la hora en que realizó la actividad y se presentaba el estado de fluidez, al igual que estado de ánimo.

Del ítem 1 al ítem 5 corresponden al tipo de actividad que realizan:

- 1.- Actividad productiva.
- 2.- Actividad de mantenimiento.
- 3.- Actividad de ocio.

Los ítems 6, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 34, 37 y 29 corresponden al estado de fluidez. Y los ítems 13, 17, 18, 20, 24. Corresponden al estado de ánimo.

Por medio de estos datos se puede observar que la mayoría de los adolescentes estaban realizando actividades tanto de mantenimiento, así como

productivas. En cuanto al estado de fluidez la mayoría tenía estado de fluidez. Y en el estado de ánimo tenían un estado de ánimo bajo.

#### Correlación de Spearman con Escala de Lazos Parentales y Fluidez.

Con valor de significancia a nivel de .05

$$r = 0.028$$

$$p = 0.881$$

Por medio de estos valores se puede observar que no hay correlación entre los lazos parentales y el estado de fluidez.

#### Correlación de Spearman con Fluidez y Actividades.

Con valor de significancia a nivel de .05

$$r = 0.529$$

$$p = 0.004$$

Con estos valores se puede observar que hay correlación entre los lazos parentales y las actividades cotidianas que se realizan.