

II. METODOLOGÍA

1. Sujetos

La muestra estuvo comprendida por 50 sujetos de ambos sexos con pareja con discapacidad del tipo Lesión Medular (Paraplejia) y 50 sujetos de ambos sexos en la que su pareja no presenta discapacidad del tipo Lesión Medular (Paraplejia). Los sujetos no fueron pacientes psiquiátricos, ni tomaban antidepresivos. Los participantes fueron seleccionados por medio de las listas proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Hospital de traumatología y ortopedia en Puebla. También a través de los registros del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los estados de Puebla y México D. F., así como las asociaciones deportivas para discapacitados y la asociación de vida independiente de México. La participación de todos los sujetos fue por completa disponibilidad.

Las edades de los participantes estuvieron entre los 18 y los 57 años y el promedio de edad fue de 35 años; el 53% fueron hombres y el 47% mujeres. En cuanto al estado civil el 55% son casados, el 21% solteros, el 16% divorciados y el 8% son viudos; dentro del grupo de personas con pareja con lesión medular, el 82% tuvieron de uno a 10 años con la discapacidad y el 18% de ellos de 11 a 20 años. En esta población se observó que el 54% sufrieron accidente automovilístico, el 28% accidentes laborales y el 18% accidente practicando algún tipo de deporte. Dentro del mismo grupo el 66% recibió rehabilitación solamente física y el 34% rehabilitación física y psicológica. También se distingue que el 46% de los participantes sufrieron el accidente antes de la relación marital y el 54% sufrió el accidente dentro del matrimonio.

2. Instrumentos

Para poder llevar a cabo la investigación se empleó una ficha de identificación, en la cual se registraron datos del participante tales como: edad, nacionalidad, género, estado civil, tiempo de relación con su pareja, número de hijos, causas de la lesión de su pareja, tiempo de presentar la lesión y tratamiento recibido después de sufrir la lesión (ver apéndice A).

Para medir la Satisfacción se empleó la Escala de Satisfacción Marital (ESM) de Roach, Browden y Frazier (1981), la cual mide el nivel de satisfacción experimentada por la persona hacia su relación. Dicha escala fue construida para la cultura Estadounidense y fue validada para la población mexicana en el año de 1985 por la Dra. Ruth E. (Nina, 1985)

De acuerdo con Figueroa y Jiménez (citados por Morales, 1992) la escala consta de 48 ítems formulados con la estructura de una escala de Likert, que va de: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) No lo sé, 4) De acuerdo, hasta 5) Totalmente de acuerdo. Se califica asignándole un punto por cada respuesta positiva. La escala, esta formada por dos subescalas SAT (Satisfacción Marital) y NSAT (No Satisfacción Marital), la primera está relacionada a los aspectos positivos y satisfactorios que se pueden dar en el matrimonio, consta de veinticinco ítems (1, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 48). La segunda se refiere a los aspectos negativos de la relación y que sobrelleva a la Insatisfacción Marital, consta de veintitrés ítems (2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 25, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46) (apéndice B).

Una vez finalizada la prueba, se llevo a cabo el análisis de cada una de las afirmaciones, tanto de la subescala SAT como la escala NSAT que se calificaron tal como se mencionó anteriormente, el siguiente paso fue hacer una suma global, para obtener así el resultado final. En dicha escala se considera que a mayor puntuación se consta de una mayor satisfacción.

3. Procedimiento

La presente investigación se realizó con la aprobación de cada uno de los participantes. El procedimiento que se siguió para la aplicación de los instrumentos fue el siguiente: Se solicitaron las listas o registros a las diferentes instituciones antes mencionadas para localizar y aplicar la prueba. Al iniciar cada aplicación se informo a los participantes que los datos recogidos son completamente anónimos y para uso estadístico. Se dieron las instrucciones de forma verbal y al mismo tiempo se localizaban escritas en cada prueba.

Primero se entregó al sujeto la ficha de identificación, una vez llenada la ficha se aplicó la Escala de Satisfacción Marital (ESM). Después de aplicar los instrumentos, se calificaron y se procedió a la realización de la prueba estadística "T de Student". Se realizó con el paquete estadístico de SPSS-PC 10.0 con el propósito de comparar la Satisfacción Marital de personas donde su pareja tiene Lesión Medular contra la Satisfacción Marital de personas donde su pareja no tiene Lesión Medular. Se trabajo con un nivel de significancia de .05.

Las hipótesis del trabajo son:

Hi: La Satisfacción Marital de personas con pareja con Lesión Medular (paraplejia) no presenta diferencias significativas con la Satisfacción de personas que su pareja no tenga Lesión Medular (paraplejia).

Ho: La Satisfacción Marital de personas con pareja con Lesión Medular (paraplejia) presenta diferencias significativas con la Satisfacción de personas que su pareja no tenga Lesión Medular (paraplejia).