

**Apéndice 6: Tablas comparativas por regla sobre el uso de la coma
en los textos iniciales y en las autocorrecciones**

Tabla 1

Concentrado de uso de la coma para la Regla 1 (R1)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R1 | | Núm. de comas correctas R1 | | Núm. de comas incorrectas R1 | | Núm. de comas faltantes R1 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|----|------------------------------|----|----------------------------|----|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |
| E15 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |
| E18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TI texto inicial
AC autocorrección
* sigue faltando

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 2

Concentrado de uso de la coma para la Regla 2 (R2)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R2 | | Núm. de comas correctas R2 | | Núm. de comas incorrectas R2 | | Núm. de comas faltantes R2 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|----|------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | +1* | 2 | +1 1* |
| E2 | 35 | 31 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | +1* | 0 | 0 |
| E3 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | 16 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 +1* | 0 | 0 |
| E5 | 17 | 37 | 7 | 15 | 7 | 7 | 0 | +7* +1 | 0 | 0 |
| E6 | 29 | 54 | 17 | 18 | 16 | 14 | 1 | 1 -2 +1* | 1 | +1 |
| E7 | 33 | 40 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | +1* | 0 | 0 |
| E8 | 18 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | 27 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | 26 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | +1* -1* | 0 | 0 |
| E11 | 19 | 45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 +1* | 0 | 0 |
| E12 | 17 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | 21 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | 27 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | 42 | 27 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 -1 | 0 | 0 |
| E16 | 30 | 32 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| E17 | 29 | 33 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| E18 | 16 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

TI texto inicial
AC autocorrección
* sigue faltando

+ agregó correctamente
+* agregó incorrectamente

- eliminó correctamente
-* eliminó incorrectamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 3

Concentrado de uso de la coma para la Regla 3 (R3)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R3 | | Núm. de comas correctas R3 | | Núm. de comas incorrectas R3 | | Núm. de comas faltantes R3 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|----------|------------------------------|----|----------------------------|----------------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 1* |
| E2 | 35 | 31 | 4 | 3 | 4 | 2 -2* | 0 | 0 | 1 | +1 |
| E3 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| E4 | 16 | 29 | 5 | 2 | 5 | 2 -3* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| E7 | 33 | 40 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | 18 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 1* |
| E9 | 27 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 -1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | 26 | 19 | 1 | 0 | 1 | -1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3* |
| E13 | 21 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 1* |
| E15 | 27 | 21 | 1 | 0 | 1 | -1* | 0 | 0 | 2 | 2* |
| E15 | 42 | 27 | 3 | 1 | 3 | -3* | 0 | 0 | 1 | +1 |
| E16 | 30 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 -2* | 0 | 0 | 2 | +2 |
| E17 | 29 | 33 | 2 | 2 | 2 | -2* | 0 | 0 | 6 | +2 3* 1° |
| E18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |

TI texto inicial
AC autocorrección
* sigue faltando

+ agregó correctamente
-* eliminó incorrectamente
° no colocó por cambio de sintaxis

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 4

Concentrados de uso de la coma para la Regla 4 (R4)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R4 | | Núm. de comas correctas R4 | | Núm. de comas incorrectas R4 | | Núm. de comas faltantes R4 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------|----------------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| E2 | 35 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2* |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 1* |
| E4 | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | -1* | 0 | +1* | 0 | 0 |
| E5 | 17 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | +1 4* |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| E7 | 33 | 40 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | +1 2* 4° |
| E8 | 18 | 25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | +2 2* |
| E9 | 27 | 35 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 3* |
| E10 | 26 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +1 12* |
| E11 | 19 | 45 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | +5 1* |
| E12 | 17 | 31 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5 1* |
| E13 | 21 | 52 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | +1* | 8 | +7 1* |
| E14 | 27 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4* -2* |

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 4 (continuación)

Concentrados de uso de la coma para la Regla 4 (R4)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R4 | | Núm. de comas correctas R4 | | Núm. de comas incorrectas R4 | | Núm. de comas faltantes R4 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|----|----------------------------|----------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E15 | 42 | 27 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2* |
| E16 | 30 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +1 4* |
| E17 | 29 | 33 | 2 | 0 | 2 | -2* | 0 | 0 | 3 | 3* |
| E18 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 2* |

TI texto inicial

AC autocorrección

* sigue faltando

+ agregó correctamente

+* agregó incorrectamente

° no colocada por cambio de sintaxis

- eliminó correctamente

-* eliminó incorrectamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 5

Concentrado de uso de la coma para la Regla 5 (R5)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R5 | | Núm. de comas correctas R5 | | Núm. de comas incorrectas R5 | | Núm. de comas faltantes R5 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|----|----------------------------|----|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | 35 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3* |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | 16 | 29 | 1 | 2 | 1 | -1* | 0 | 0 | 2 | +1 |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| E6 | 29 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | 33 | 40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | 27 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1* |
| E10 | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 17 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | 21 | 52 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| E14 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3* |
| E15 | 42 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | +1 |
| E16 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |
| E17 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | 16 | 34 | 1 | 3 | 1 | -1* | 0 | 0 | 3 | +1 |

TI texto inicial
 AC autocorrección
 * sigue faltando

+ agregó correctamente
 +* agregó incorrectamente

- eliminó correctamente
 -* eliminó incorrectamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 6

Concentrado de uso de la coma para la Regla 6 (R6)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R6 | | Núm. de comas correctas R6 | | Núm. de comas incorrectas R6 | | Núm. de comas faltantes R6 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|----------------|------------------------------|-----|----------------------------|------------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +17* |
| E2 | 35 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +13* |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7* |
| E4 | 16 | 29 | 6 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | +75* |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +211* |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | +2* | 14 | +122* |
| E7 | 33 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +13* 1° |
| E8 | 18 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +23* |
| E9 | 27 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +14* |
| E10 | 26 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 -1* +1 | 0 | 0 | 8 | 8* |
| E11 | 19 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21* |
| E12 | 17 | 31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | +1* | 12 | +210* |
| E13 | 21 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +23* |
| E14 | 27 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3* |
| E15 | 42 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 -2* | 0 | 0 | 12 | +111* |

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 6 (continuación)

Concentrado de uso de la coma para la Regla 6 (R6)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R6 | | Núm. de comas correctas R6 | | Núm. de comas incorrectas R6 | | Núm. de comas faltantes R6 | |
|---------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------|----------------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E16 | 30 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +1 6* |
| E17 | 29 | 33 | 2 | 5 | 2 | -2* | 0 | +1* | 12 | +4 6* 2° |
| E18 | 16 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +3 11* |

TI texto inicial + agregó correctamente -* eliminó incorrectamente
 AC autocorrección +* agregó incorrectamente
 * sigue faltando ° no colocó por cambio de sintaxis

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 7

Concentrado de uso de la coma para la Regla 7 (R7)

| | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R7 | | Núm. de comas correctas R7 | | Núm. de comas incorrectas R7 | | Núm. de comas faltantes R7 | | |
|-----|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|----|------------------------------|----|----------------------------|----|--------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | |
| E1 | 37 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E2 | 35 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1* | Caso 1 |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E3 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E4 | 16 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 1+ | | | | | |
| E5 | 17 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 4+ | | | | | |
| E6 | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 1 |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E7 | 33 | 40 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 1- | | | | | |
| | | | | | | 4+ | | | | | |
| E8 | 18 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E9 | 27 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E10 | 26 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 1- | | | | | |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E12 | 17 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E13 | 21 | 52 | 0 | 4 | 0 | 4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E14 | 27 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E15 | 42 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 2- | | | | | |
| | | | | | | 1+ | | | | | |
| E16 | 30 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 2- | | | | | |
| E17 | 29 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 1- | | | | | |
| | | | | | | 1+ | | | | | |
| E18 | 16 | 34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | | | | 3- | | | | | |

TI texto inicial
AC autocorrección

+ agregó correctamente
* sigue faltando

- eliminó correctamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 8

Concentrado de uso de la coma para la Regla 8 (R8)

| Participante | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para la R8 | | Núm. de comas correctas R8 | | Núm. de comas incorrectas R8 | | Núm. de comas faltantes R8 | | |
|--------------|---|----|--------------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|----|----------------------------|----|--------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | |
| E1 | 37 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 3 |
| E2 | 35 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 3 |
| E3 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Caso 2 |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 3 |
| E4 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 1 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E7 | 33 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1* | Caso 3 |
| E8 | 18 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 3 |
| E9 | 27 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2+ | Caso 3 |
| E10 | 26 | 19 | 1 | 0 | 1 | -1* | 0 | 0 | 2 | 2* | Caso 3 |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E12 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 | 21 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 3 |
| E14 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* | Caso 3 |
| E15 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | Caso 2 |
| E16 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E17 | 29 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | Caso 3 |
| E18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TI texto inicial
AC autocorrección

+ agregó correctamente
* sigue faltando

- eliminó correctamente
-* eliminó incorrectamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 9

Concentrado de Usos incorrectos de la coma (UI)

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para los UI | | Núm. de comas incorrectas | | |
|---------------|---|----|---------------------------------|----|---------------------------|-----|-------|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | |
| E1 | 37 | 47 | 0 | 1 | 0 | +1* | UI a) |
| E2 | 35 | 31 | 1 | 0 | 1 | -1 | UI a) |
| | | | 0 | 1 | 0 | +1* | UI b) |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E4 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | +1* | UI a) |
| | | | 0 | 3 | 0 | +3* | UI b) |
| E5 | 17 | 37 | 0 | 5 | 0 | +5* | UI a) |
| E6 | 29 | 54 | 0 | 2 | 0 | +2* | UI b) |
| E7 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E9 | 27 | 35 | 0 | 1 | 0 | +1* | UI a) |
| E10 | 26 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | UI a) |
| | | | | | | -1 | |
| | | | | | | +2* | |
| E11 | 19 | 45 | 0 | 3 | 0 | +3* | UI a) |
| | | | 0 | 1 | 0 | +1* | UI b) |
| E12 | 17 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | UI a) |
| | | | 0 | 2 | 0 | +2* | UI b) |
| E13 | 21 | 52 | 0 | 3 | 0 | +3* | UI a) |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | UI b) |
| E14 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E15 | 42 | 27 | 1 | 1 | 1 | -1 | UI b) |
| | | | | | | +1* | |
| E16 | 30 | 32 | 0 | 1 | 0 | +1* | UI a) |
| | | | 0 | 1 | 0 | +1* | UI b) |
| E17 | 29 | 33 | 0 | 1 | 0 | +1* | UI a) |
| E18 | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | +2* | UI a) |
| | | | 0 | 2 | 0 | +2* | UI b) |

TI texto inicial +* agregó incorrectamente
 AC autocorrección - eliminó correctamente

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 10

*Concentrado de uso de la coma para Otros casos (OC)
Comas excluidas del análisis*

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para OC | | Núm. de comas correctas OC | | Núm. de comas incorrectas OC | | Núm. de comas faltantes OC | |
|---------------|---|----|-----------------------------|----|----------------------------|-----|------------------------------|------|----------------------------|----|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E1 | 37 | 47 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| | | | | | | | | +1* | | |
| E2 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | -1* | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | | -1 | | |
| E3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | 16 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4* | 0 | 0 |
| E5 | 17 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1* |
| | | | | | | +1 | | +1* | | |
| E6 | 29 | 54 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| | | | | | | -2 | | -1* | | |
| | | | | | | -1* | | +2* | | |
| | | | | | | +1 | | | | |
| E7 | 33 | 40 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1° |
| | | | | | | -2 | | -1* | | |
| | | | | | | +2 | | -3 | | |
| | | | | | | | | +3* | | |
| E8 | 18 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| | | | | | | -1* | | +1* | | 1* |
| E9 | 27 | 35 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | +1 |
| | | | | | | -3* | | -2 | | 2* |
| | | | | | | | | +2* | | |
| E10 | 26 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| | | | | | | -2* | | +1* | | |
| E11 | 19 | 45 | 12 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| | | | | | | -3 | | -1 | | 2* |
| | | | | | | -4* | | +17* | | |
| | | | | | | +1 | | | | |
| E12 | 17 | 31 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| | | | | | | -1* | | +3* | | |
| E13 | 21 | 52 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | | +1 | | +7* | | |

Apéndice 6 (continuación)

Tabla 10 (continuación)

*Concentrado de uso de la coma para Otros casos (OC)
Comas excluidas del análisis*

| Participantes | Núm. total de comas para todas las reglas | | Núm. total de comas para OC | | Núm. de comas correctas OC | | Núm. de comas incorrectas OC | | Núm. de comas faltantes OC | |
|---------------|---|----|-----------------------------|----|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|
| | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC | TI | AC |
| E14 | 27 | 21 | 8 | 5 | 4 | -4* | 4 | 2 -1 -1* +3* | 4 | 4* |
| E15 | 42 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 -2* | 9 | 5 -2 -2* +1* | 1 | +1 |
| E16 | 30 | 32 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 -2 +3* | 0 | 0 |
| E17 | 29 | 33 | 11 | 13 | 2 | 2 +1 | 9 | 5 -2 -2* +5* | 0 | 0 |
| E18 | 16 | 34 | 5 | 16 | 2 | 1 -1* +1 +12* | 3 | 2 -1* | 0 | 0 |

TI texto inicial + agregó correctamente - eliminó correctamente
 AC autocorrección +* agregó incorrectamente -* eliminó incorrectamente
 * sigue faltando